


## GT1080e

Go big! Heller Home-Entertainment Kurzdistanzprojektor, ideal für Sportliebhaber










- 100" Full HD 1080p Bild aus knapp einem Meter Entfernung
- Helle Bilder auch bei Tageslicht 3.000 ANSI Lumen
- 2x HDMI und MHL Support mit eingebautem 10W Lautsprecher
- Klein und handlich inklusive Tragetasche



großen Leinwand und lassen Sie sich von Spielen, Live-Sport und Filmen mitreißen. Dieser kompakte High-Brightness-Projektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können. Die Amazing Colour-Technologie bietet Filmfans eine präzise, lebensechte Farbdarstellung.



## **Specifications**

EAN: 5055387638839, Colour: White

Display/Bild Display Technologie

DIPTM Auflösung 1080p Full HD (1920x1080)

Helligkeit 3.000Lumen Kontrastverhältnis 25.000 Bildseitenformat 16:9 Kompatible Bildformate 4:3 +/-40° Keystone Korrektur - vertikal

Horizontale Scan Rate 15.375 ~ 91.146Khz Vertikale Scan Rate 24 ~ 85(120 for 3D)Hz

Uniformität 80%

Leinwandgröße 1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonale

Lampe

Lampentyp Lichtquelle

Watt Lamne 190

Lampenlebensdauer (Stunden) 5000 (Hell), 6500 (Dynamisch), 6000 (Eco)

bis zu

Optik Projektionsverhältnis 0.49:1 Projektionsabstand (m) 0.5m - 3.35m Zoom Typ Fix Brennweite (mm) 7.42 **Native Offset** 116%

Anschluss

Anschlüsse Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI

1.4a 3D Support

Ausgänge 1 x Audio 3.5mm

Steuerung 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB

Service

Generelle Infos Betriebsgeräusch ECO 26dB Betriebsgeräusch (max) 28dB

Computer Kompatibilität FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz 2D Kompatibilität

SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack

3D Kompatibilität 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte

Schnittstelle

OSD / Display Sprachen 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch,

Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch. Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

Betriebsbedingungen 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Fernbedienung Beleuchtete Fernbedienung Lautsprecher

Watt pro Lautsprecher 10W Standard Zubehör Tragetasche Objektivabdeckung

AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card

Eingangsverzögerung 33.00ms Optionale Wireless Modelle WHD200

Stromverbrauch

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Stromversorgung

Stromverbrauch (standby) 0.5W Stromverbrauch (min) 193W Stromverbrauch (max) 233W

**Gewicht und Maße** 

Abmessungen (B x T x H) (mm) 315 x 224 x 114 Gross weight 3.57 kg Net weight 3.03 kg





